

Siège Gamme Opérative

Opus

Prémium



L'élégance et l'ergonomie donnent au fauteuil Opus sa place au sommet des sièges opératifs.

Sélectionné par les ergonomes pour ses réglages précis et ses galbes prononcés.

Plusieurs options d'assise, mécanique et revêtement permettent de composer des solutions singulières.

12
ans
GARANTIE

10
ans
PÉRENNITÉ DE GAMME

S P A R K .

Adoptez une assise dynamique,

LES MOZART DU MEUBLE DE BUREAU COMPOSENT POUR VOUS

Le siège Opus Premium c'est avant tout une assise de grande qualité avec sa mousse injectée de haute densité (60kg/m3). Celle-ci a été pensée pour s'adapter à chaque morphologie, grâce à la profondeur d'assise réglable et un galbe sur l'avant. Ainsi les points de compression au niveau des cuisses sont évités.



Equipé d'un mécanisme synchrone avec réglage latéral rapide, le siège permet le basculement coordonné du dossier et de l'assise. L'axe décalé permet un contact constant des pieds avec le sol. Blocage du basculement possible sous 4 positions. Système sécurité anti-retour



Assise en mousse polyuréthane (60kg/m3). Support d'assise coque de protection en polypropylène structuré.

Le réglage de la hauteur d'assise s'effectue grâce à un vérin à gaz actionné par une manette latérale. Avec translation d'assise 70mm et réglages latéraux rapides.

OPTIONS



Accoudoirs avec manchette soft pour plus de confort. Disponibles en 3 versions : 2D, 3D ou 4D (hauteur, rotation, latéral, avant/arrière).



Têteière réglable en hauteur, inclinaison.




Porte-manteau

La structure du dossier en polypropylène conjugue souplesse et solidité. Le revêtement résille thermorégulante offre une version confortable du dossier.

Le soutien lombaire réglable en hauteur assure un plus grand confort et un meilleur maintien du dos lors de longues périodes assises.

Le piétement 5 branches diamètre 680mm permet une meilleure stabilité lors de l'inclinaison du dossier. Il est équipé de roulettes diam 60 mm double galet.

DIMENSIONS



NUANCIER

Revêtement




Tissu
Noir



Résille
Noire

Structure



Noir



+ d'autres
coloris sur
demande

Siège de bureau exigence C

Caractéristiques	Données effectives
Hauteur d'assise	440 à 560 mm
Plage de réglage	120 mm
Profondeur d'assise	450 à 520 mm
Plage de réglage	70 mm
Largeur d'assise	490 mm
Rotation de l'assise	360°
Densité de la mousse d'assise	60kg/m3
Hauteur du dossier	570 mm
Largeur du dossier aux lombaires	460 mm
Largeur du dossier aux épaules	425 mm
Inclinaison du dossier	8° à 30°
Tension de basculement	45 à 120 Kg
Têteière	L 240 x H 140 mm
Plage de réglage en hauteur de la têteière	110 mm
Hauteur du soutien lombaire par rapport à l'assise	160 à 220 mm
Plage de réglage	60 mm
Longueur de l'accoudoir	240 mm
Largeur de l'accoudoir	85 mm
Hauteur de l'accoudoir par rapport à l'assise	160 à 235 mm
Distance de l'avant de l'accoudoir par rapport à l'avant de l'assise	75 à 110 mm
Largeur libre entre les accoudoirs	480 mm
Diamètre du piétement	680 mm
Nombre de branches de piétement	5
Diamètre des roulettes	60 mm
Poids total du siège (Avec têteière + accoudoirs)	14,32 Kg